

河川調査結果一覧

調査日: 令和7年5月8日

種別	検査項目	気温	水温	外観	臭気	透視度	水素イオン濃度 (pH)	生物化学的 酸素要求量 (BOD)	化学的 酸素要求量 (COD)	浮遊物質 量 (SS)	溶存酸素 (DO)	大腸菌数 CFU/100ml	全窒素	全りん	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	陰イオン 界面活性剤 (MBAS)	アンモニア性 窒素
	測定地点	環境基準					AA6.5-8.5 A 6.5-8.5 河川基準値	AA1mg/l以下 A 2mg/l以下 河川基準値	AA1mg/l以下 A 3mg/l以下 (湖沼基準値)	AA25mg/l以下 A 25mg/l以下 河川基準値	AA・A7.5mg/l 以上 河川基準値	AA20以下 A 300以下 河川基準値	基準なし	基準なし	0.003mg/l 以下	検出されない こと	0.01mg/l 以下	0.02mg/l 以下	0.01mg/l 以下	0.0005mg/l 以下	検出されない こと	検出されない こと	0.2mg/l以下 (水道水質基準 値)	一般的に 0.1mg/l以下
秋川	西青木平橋	14.2℃	14.6℃	無色	無臭	50cm以上	7.6	0.5	<u>1.3</u>	<1	10.3	4	1.1	0.018	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.02
	落合橋	19.0℃	16.0℃	無色	微川藻臭	50cm以上	7.5	<0.5	-	<1	10.3	-	1.1	0.020	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	沢戸橋	18.0℃	16.8℃	無色	微川藻臭	50cm以上	7.6	<0.5	-	<1	9.8	-	1.1	0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.02
	秋川橋	18.0℃	17.0℃	無色	微川藻臭	50cm以上	7.4	0.5	<u>1.2</u>	<1	10.1	12	1.1	0.015	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.03
	清水荘前	22.0℃	19.0℃	無色	微川藻臭	50cm以上	7.5	<0.5	-	<1	10.0	-	1.2	0.012	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.05
	引田堰	22.0℃	19.8℃	無色	微川藻臭	50cm以上	7.3	0.6	<u>2.2</u>	1	10.2	12	1.2	0.015	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.05
	秋留橋	23.0℃	19.8℃	無色	微川藻臭	50cm以上	7.5	0.7	-	1	9.4	-	1.2	0.017	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.05
	東秋川橋	22.8℃	20.0℃	無色	微川藻臭	50cm以上	7.5	<0.5	<u>1.3</u>	3	10.1	18	1.1	0.012	<0.0003	<0.01	0.003	<0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	<u>0.23</u>
平井川	観音橋	17.0℃	18.0℃	無色	微川藻臭	50cm以上	7.7	0.7	<u>1.8</u>	5	10.0	18	1.3	0.028	<0.0003	<0.01	0.004	<0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.05
	小宮久保橋	18.0℃	17.6℃	淡黄緑色	微川藻臭	50cm以上	7.6	0.6	-	1	10.6	-	1.5	0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.02
	新開橋	18.0℃	18.4℃	無色	微川藻臭	50cm以上	7.4	0.6	-	2	10.3	-	1.8	0.022	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.09
	多西橋	20.0℃	19.2℃	無色	微川藻臭	50cm以上	7.7	<0.5	<u>1.5</u>	<1	10.4	10	2.0	0.016	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.04
養沢川	高橋上流	14.0℃	12.8℃	無色	無臭	50cm以上	7.3	<0.5	<u>1.4</u>	<1	10.9	0	0.98	0.024	<0.0003	<0.01	0.003	<0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.02
	五日市解体下	15.0℃	13.0℃	無色	無臭	50cm以上	7.1	0.6	<u>1.8</u>	1	10.9	2	0.99	0.022	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.05
	小宮ふるさと自然体験 学校(旧小宮小)前	18.4℃	15.0℃	無色	微川藻臭	50cm以上	7.4	<0.5	-	<1	10.2	-	1.1	0.022	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.02
秋川支流	天王沢 秋川合流点前	18.0℃	15.8℃	無色	微川藻臭	50cm以上	7.4	<0.5	-	1	10.5	-	1.7	0.023	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.05
	三内川 秋川合流点前	18.0℃	16.0℃	無色	微川藻臭	50cm以上	7.4	0.5	-	<1	10.1	-	1.6	0.042	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<u>0.10</u>
	舞知川 秋川合流点前	21.8℃	20.6℃	無色	微川藻臭	50cm以上	7.3	<0.5	-	2	9.0	-	4.9	0.056	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.04
平井川支流	鯉川 鯉川橋	20.0℃	17.0℃	淡黄緑色	微川藻臭	50cm以上	7.7	0.8	-	1	10.6	-	1.7	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<u>0.17</u>
	氷沢川 ヒル橋	18.0℃	16.2℃	淡黄緑色	微川藻臭	50cm以上	7.6	0.5	-	2	11.0	-	1.5	0.022	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<u>0.23</u>
定量下限値		0.1℃	0.1℃	-	-	0.5cm	-	0.5mg/l	0.5mg/l	1.0mg/l	0.5mg/l	0CFU/100ml	0.05mg/l	0.003mg/l	0.0003mg/l	0.01mg/l	0.002mg/l	0.02mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.02mg/l	0.01mg/l

(水域類型) 秋川:AA類型 平井川・養沢川:AA類型 ※化学的酸素要求量(COD)は河川の環境基準項目ではないため基準値はない。参考値として湖沼基準値を準用している。

※アンモニア性窒素に基準値はないが、下線は望ましいとされている数値を超過。

河川基準超過

河川調査結果一覧

調査日: 令和7年8月7日

種別	検査項目	気温	水温	外観	臭気	透視度	水素イオン濃度 (pH)	生物化学的 酸素要求量 (BOD)	化学的 酸素要求量 (COD)	浮遊物質 量 (SS)	溶存酸素 (DO)	大腸菌数 CFU/100ml	全窒素	全りん	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	陰イオン 界面活性剤 (MBAS)	アンモニア性 窒素
	測定地点	環境基準					AA6.5-8.5 A 6.5-8.5 河川基準値	AA1mg/l以下 A 2mg/l以下 河川基準値	AA1mg/l以下 A 3mg/l以下 (湖沼基準値)	AA25mg/l以下 A 25mg/l以下 河川基準値	AA・A7.5mg/l 以上 河川基準値	AA20以下 A 300以下 河川基準値	基準なし	基準なし	0.003mg/l 以下	検出されない こと	0.01mg/l 以下	0.02mg/l 以下	0.01mg/l 以下	0.0005mg/l 以下	検出されない こと	検出されない こと	0.2mg/l以下 (水道水質基準 値)	一般的に 0.1mg/l以下
秋川	西青木平橋	26.8℃	24.2℃	淡灰黄色	微川藻臭	50cm以上	7.6	<0.5	<u>1.2</u>	2	10.7	6	0.93	0.019	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.01	0.0012	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.03
	落合橋	27.2℃	25.0℃	淡灰黄色	微川藻臭	50cm以上	7.6	<0.5	-	2	10.4	-	0.92	0.018	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.09
	沢戸橋	30.0℃	28.8℃	淡灰黄色	微川藻臭	50cm以上	7.8	<0.5	-	1	10.8	-	0.97	0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	秋川橋	26.0℃	26.0℃	淡灰黄色	微川藻臭	50cm以上	7.8	<0.5	<u>1.1</u>	1	11.9	14	0.84	0.015	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.01	0.0007	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.09
	清水荘前	25.0℃	26.2℃	淡灰黄色	微川藻臭	50cm以上	7.3	<0.5	-	1	11.2	-	0.81	0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.04
	引田堰	26.0℃	26.8℃	淡灰黄色	微川藻臭	50cm以上	7.6	0.5	<u>1.4</u>	1	9.1	12	0.79	0.020	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.01	0.0009	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.05
	秋留橋	28.2℃	27.0℃	淡灰黄色	微川藻臭	50cm以上	7.5	<0.5	-	2	10.1	-	0.78	0.020	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.06
	東秋川橋	30.8℃	27.4℃	淡灰色	微植物臭	50cm以上	7.1	<0.5	<u>1.0</u>	2	10.4	14	0.70	0.012	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	<u>0.22</u>
平井川	観音橋	26.8℃	26.5℃	淡灰黄色	無臭	50cm以上	7.5	<0.5	<u>1.2</u>	3	9.1	14	0.70	0.025	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.06
	小宮久保橋	30.8℃	26.8℃	淡灰黄色	微植物臭	50cm以上	7.4	<0.5	-	2	9.6	-	0.68	0.018	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	新開橋	28.2℃	25.8℃	淡灰黄色	微植物臭	50cm以上	7.1	<0.5	-	1	9.9	-	1.1	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.09
	多西橋	29.5℃	26.8℃	淡灰黄色	微植物臭	50cm以上	7.2	<0.5	<u>1.5</u>	2	10.9	10	1.3	0.020	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.04
養沢川	高橋上流	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	五日市解体下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小宮ふるさと自然体験 学校(旧小宮小)前	27.0℃	24.0℃	淡灰黄色	微川藻臭	50cm以上	7.6	0.7	-	<1	11.1	-	1.0	0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.02
秋川支流	天王沢 秋川合流点前	26.8℃	23.8℃	無色	無臭	50cm以上	7.5	<0.5	-	2	10.4	-	1.2	0.024	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.05
	三内川 秋川合流点前	25.0℃	25.0℃	無色	無臭	50cm以上	7.3	<0.5	-	2	11.3	-	1.3	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.09
	舞知川 秋川合流点前	28.5℃	24.8℃	淡灰緑色	微植物臭	50cm以上	6.9	<0.5	-	2	11.5	-	2.0	0.048	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.04
平井川支流	鯉川 鯉川橋	26.5℃	27.0℃	淡灰黄色	無臭	50cm以上	7.5	<0.5	-	1	9.6	-	0.50	0.096	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<u>0.17</u>
	氷沢川 ヒル橋	29.5℃	26.8℃	淡灰黄色	無臭	50cm以上	7.8	0.7	-	1	11.9	-	0.73	0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<u>0.22</u>
定量下限値		0.1℃	0.1℃	-	-	0.5cm	-	0.5mg/l	0.5mg/l	1.0mg/l	0.5mg/l	0CFU/100ml	0.05mg/l	0.003mg/l	0.0003mg/l	0.01mg/l	0.002mg/l	0.02mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.02mg/l	0.01mg/l

(水域類型) 秋川:AA類型 平井川・養沢川:AA類型 ※化学的酸素要求量(COD)は河川の環境基準項目ではないため基準値はない。参考値として湖沼基準値を準用している。

※アンモニア性窒素に基準値はないが、下線は望ましいとされている数値を超過。

河川基準超過

河川調査結果一覧

調査日: 令和7年11月4日

種別	検査項目	気温	水温	外観	臭気	透視度	水素イオン濃度 (pH)	生物化学的 酸素要求量 (BOD)	化学的 酸素要求量 (COD)	浮遊物質 量 (SS)	溶存酸素 (DO)	大腸菌数 CFU/100ml	全窒素	全りん	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	陰イオン 界面活性剤 (MBAS)	アンモニア性 窒素
	測定地点	環境基準					AA6.5-8.5 A 6.5-8.5 河川基準値	AA1mg/l以下 A 2mg/l以下 河川基準値	AA1mg/l以下 A 3mg/l以下 (湖沼基準値)	AA25mg/l以下 A 25mg/l以下 河川基準値	AA・A7.5mg/l 以上 河川基準値	AA20以下 A 300以下 河川基準値	基準なし	基準なし	0.003mg/l 以下	検出されない こと	0.01mg/l 以下	0.02mg/l 以下	0.01mg/l 以下	0.0005mg/l 以下	検出されない こと	検出されない こと	0.2mg/l以下 (水道水質基準 値)	一般的に 0.1mg/l以下
秋川	西青木平橋	10.0℃	11.0℃	無色	無臭	50cm以上	7.7	<0.5	0.9	<1	11.3	2	1.3	0.019	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.05
	落合橋	11.0℃	12.0℃	無色	無臭	50cm以上	7.4	<0.5	-	<1	10.9	-	1.5	0.021	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	沢戸橋	12.2℃	12.6℃	無色	無臭	50cm以上	7.4	<0.5	-	2	10.7	-	1.3	0.021	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	秋川橋	13.2℃	15.0℃	無色	無臭	50cm以上	7.8	<0.5	<u>1.3</u>	1	11.6	10	1.4	0.020	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.04
	清水荘前	13.0℃	12.4℃	無色	無臭	50cm以上	7.7	0.5	-	1	11.1	-	1.4	0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	引田堰	12.4℃	14.0℃	無色	無臭	50cm以上	7.8	<0.5	<u>1.2</u>	<1	11.5	8	1.6	0.018	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.03
	秋留橋	13.2℃	14.2℃	無色	無臭	50cm以上	7.6	<0.5	-	<1	10.6	-	1.5	0.018	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.04
	東秋川橋	12.0℃	15.4℃	無色	無臭	50cm以上	8.2	<0.5	<u>1.0</u>	2	10.8	10	1.4	0.015	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.03
平井川	観音橋	10.0℃	14.2℃	淡黄緑色	無臭	50cm以上	8.1	<0.5	<u>1.2</u>	2	11.0	14	1.5	0.024	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	<u>0.13</u>
	小宮久保橋	11.2℃	13.2℃	無色	弱川藻臭	50cm以上	7.7	0.5	-	1	10.9	-	1.8	0.027	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.08
	新開橋	9.8℃	13.2℃	無色	弱川藻臭	50cm以上	8.0	0.5	-	2	9.7	-	1.9	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	多西橋	12.4℃	15.4℃	無色	無臭	50cm以上	8.3	<0.5	<u>1.5</u>	1	11.1	10	2.0	0.017	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.04
養沢川	高橋上流	11.6℃	12.0℃	無色	無臭	50cm以上	7.8	<0.5	<u>1.4</u>	<1	11.2	2	1.1	0.020	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.05
	五日市解体下	11.0℃	12.0℃	無色	無臭	50cm以上	7.6	0.6	<u>1.6</u>	<1	10.3	2	1.1	0.020	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.05
	小宮ふるさと自然体験 学校(旧小宮小)前	11.4℃	12.0℃	無色	無臭	50cm以上	7.7	0.7	-	1	10.8	-	1.2	0.020	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.05
秋川支流	天王沢 秋川合流点前	11.6℃	12.4℃	無色	無臭	50cm以上	7.7	<0.5	-	1	10.5	-	1.8	0.040	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.06
	三内川 秋川合流点前	12.0℃	12.8℃	無色	無臭	50cm以上	7.6	<0.5	-	1	10.5	-	1.8	0.040	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.06
	舞知川 秋川合流点前	11.8℃	17.0℃	無色	無臭	50cm以上	8.0	0.6	-	2	10.4	-	5.2	0.037	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
平井川支流	鯉川 鯉川橋	11.0℃	13.2℃	無色	無臭	50cm以上	7.5	0.6	-	1	10.3	-	2.2	0.088	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.04
	氷沢川 ヒル橋	10.2℃	13.0℃	淡灰黄色	弱川藻臭	50cm以上	7.9	0.5	-	1	10.0	-	1.9	0.038	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.04
定量下限値		0.1℃	0.1℃	-	-	0.5cm	-	0.5mg/l	0.5mg/l	1.0mg/l	0.5mg/l	0CFU/100ml	0.05mg/l	0.003mg/l	0.0003mg/l	0.01mg/l	0.002mg/l	0.02mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.02mg/l	0.01mg/l

(水域類型) 秋川:AA類型 平井川・養沢川:AA類型 ※化学的酸素要求量(COD)は河川の環境基準項目ではないため基準値はない。参考値として湖沼基準値を準用している。

※アンモニア性窒素に基準値はないが、下線は望ましいとされている数値を超過。

河川基準超過

河川調査結果一覧

調査日: 令和8年2月10日

種別	検査項目	気温	水温	外観	臭気	透視度	水素イオン濃度 (pH)	生物化学的 酸素要求量 (BOD)	化学的 酸素要求量 (COD)	浮遊物質 量 (SS)	溶存酸素 (DO)	大腸菌数 CFU/100ml	全窒素	全りん	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	陰イオン 界面活性剤 (MBAS)	アンモニア性 窒素
	測定地点	環境基準					AA6.5-8.5 A 6.5-8.5 河川基準値	AA1mg/l以下 A 2mg/l以下 河川基準値	AA1mg/l以下 A 3mg/l以下 (湖沼基準値)	AA25mg/l以下 A 25mg/l以下 河川基準値	AA・A7.5mg/l 以上 河川基準値	AA20以下 A 300以下 河川基準値	基準なし	基準なし	0.003mg/l 以下	検出されない こと	0.01mg/l 以下	0.02mg/l 以下	0.01mg/l 以下	0.0005mg/l 以下	検出されない こと	検出されない こと	0.2mg/l以下 (水道水質基準 値)	一般的に 0.1mg/l以下
秋川	西青木平橋	3.8℃	1.8℃	無色	無臭	50cm以上	7.0	0.8	1.2	<1	12.9	2	0.71	0.021	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.03
	落合橋	6.4℃	3.2℃	無色	無臭	50cm以上	6.8	<0.5	-	<1	12.7	-	0.81	0.023	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	沢戸橋	6.8℃	3.6℃	無色	無臭	50cm以上	7.1	<0.5	-	<1	12.9	-	0.63	0.021	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.02
	秋川橋	8.7℃	5.5℃	無色	無臭	50cm以上	6.9	<0.5	1.2	<1	12.9	6	0.68	0.021	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.02
	清水荘前	10.4℃	3.8℃	淡黄緑色	弱川藻臭	50cm以上	7.1	<0.5	-	<1	12.8	-	0.70	0.020	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	引田堰	10.7℃	6.1℃	淡黄緑色	弱川藻臭	50cm以上	7.1	<0.5	1.1	<1	12.9	8	0.72	0.020	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.02
	秋留橋	7.6℃	6.0℃	淡黄緑色	弱川藻臭	50cm以上	7.0	0.5	-	<1	12.9	-	0.92	0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	東秋川橋	6.7℃	5.2℃	淡黄緑色	弱川藻臭	50cm以上	7.0	0.5	1.2	1	12.9	10	0.70	0.018	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.03
平井川	観音橋	4.3℃	6.7℃	淡黄緑色	弱川藻臭	50cm以上	7.0	0.5	1.4	<1	12.8	10	1.0	0.027	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.03
	小宮久保橋	7.4℃	5.4℃	淡黄緑色	弱川藻臭	50cm以上	7.2	0.6	-	1	12.9	-	1.3	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.02
	新開橋	2.7℃	5.2℃	淡黄緑色	弱川藻臭	50cm以上	6.9	0.6	-	<1	12.9	-	1.5	0.024	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	多西橋	0.6℃	3.9℃	淡黄緑色	弱川藻臭	50cm以上	7.0	<0.5	1.5	<1	12.9	8	1.5	0.016	<0.0003	<0.01	<0.002	<0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.02	0.03
養沢川	高橋上流	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	五日市解体下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小宮ふるさと自然体験 学校(旧小宮小)前	5.4℃	3.5℃	無色	無臭	50cm以上	7.3	0.6	-	1	12.8	-	0.78	0.021	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
秋川支流	天王沢 秋川合流点前	7.7℃	3.4℃	淡黄緑色	弱川藻臭	50cm以上	7.0	<0.5	-	<1	12.9	-	1.2	0.026	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	三内川 秋川合流点前	8.7℃	3.7℃	無色	無臭	50cm以上	7.1	0.5	-	<1	12.9	-	1.6	0.029	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	舞知川 秋川合流点前	8.2℃	7.6℃	淡黄緑色	弱川藻臭	50cm以上	6.9	0.5	-	1	12.9	-	3.0	0.029	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
平井川支流	鯉川 鯉川橋	4.9℃	5.1℃	淡黄緑色	弱川藻臭	50cm以上	7.0	0.7	-	1	12.8	-	4.1	0.062	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.03
	氷沢川 ヒル橋	1.1℃	2.0℃	淡灰黄色	弱川藻臭	50cm以上	6.9	0.7	-	1	11.5	-	0.56	0.035	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	0.02
定量下限値		0.1℃	0.1℃	-	-	0.5cm	-	0.5mg/l	0.5mg/l	1.0mg/l	0.5mg/l	0CFU/100ml	0.05mg/l	0.003mg/l	0.0003mg/l	0.01mg/l	0.002mg/l	0.02mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.0005mg/l	0.02mg/l	0.01mg/l

(水域類型) 秋川:AA類型 平井川・養沢川:AA類型 ※化学的酸素要求量(COD)は河川の環境基準項目ではないため基準値はない。参考値として湖沼基準値を準用している。

河川基準超過

令和7年度 秋川・平井川河川水質調査結果

年間4回（5月、8月、11月、2月）実施の平均値

項 目(単 位)		p H	B O D	S S	D O	
地 点	類型	水素イオン濃度 (－)	生物化学的酸素要求量 (mg/l)	浮遊物質 (mg/l)	溶存酸素量 (mg/l)	大腸菌数 (CFU/100ml)
西 青 木 平 橋 (秋 川)	AA	7.5	0.6	1.3	11.3	4
落 合 橋 (秋 川)	AA	7.3	<0.5	1.3	11.1	－
沢 戸 橋 (秋 川)	AA	7.5	<0.5	1.3	11.1	－
秋 川 橋 (秋 川)	AA	7.5	<0.5	<1	11.6	11
天 王 沢 (秋 川 合 流 点)	AA	7.4	<0.5	1.3	11.1	－
三 内 川 (秋 川 合 流 点)	AA	7.4	<0.5	1.3	11.2	－
清 水 荘 前 (秋 川)	AA	7.4	<0.5	<1	11.3	－
引 田 堰 (秋 川)	AA	7.5	0.5	<1	10.9	10
秋 留 橋 (秋 川)	AA	7.4	0.6	1.3	10.8	－
東 秋 川 橋 (秋 川)	AA	7.5	<0.5	2	11.1	13
舞 知 川 (秋 川 合 流 点)	AA	7.3	0.5	1.8	11.0	－
小宮ふるさと自然体験学校前 (養 沢 川)	AA	7.5	0.6	<1	11.2	－
観 音 橋 (平 井 川)	AA	7.6	0.6	2.8	10.7	14
小 宮 久 保 橋 (平 井 川)	AA	7.5	0.6	1.3	11.0	－
新 開 橋 (平 井 川)	AA	7.4	0.6	1.5	10.7	－
多 西 橋 (平 井 川)	AA	7.6	<0.5	1.3	11.3	10
鯉 川 橋 (鯉 川)	AA	7.4	0.7	1	10.8	－
氷 沢 川 ヒ ル 橋 (氷 沢 川)	AA	7.6	0.6	1.3	11.1	－
環境基準	AA	6.5～8.5	1mg/l以下	25mg/l以下	7.5mg/l以上	20CFU/100ml 以下