

## アートスタジオ五日市備品リスト

### ・凹版プレス機 IKD-INTAGLIO-100

(池田機械工業)



型 式 : 手動押バネ加圧型電動駆動式  
ロール寸法 : 上ロールΦ200×1000L  
下ロールΦ250×1000L  
ベツトプレート : W1000×L1800×D40  
電動機 : 1.5kw・4P60Hz・1800rpm  
インバータ制御による可変速  
回転数 : 3～6回転 無段変速  
最大可能刷寸法 : 900mm×1500mm  
本体寸法 : W1400×L3400×H1300  
重 量 : 1500 kg

### ・平版プレス機 IKD-LITHOGRAPH PRESS-100

(池田機械工業)



型 式 : 手動押油圧加圧型電動駆動式  
ロール寸法 : Φ250×1000L  
ベツトプレート : W1000×L1450×D40  
定 盤 : W900×L1200×D125  
油圧出力 : Φ63 出力10トン/350kg/cm<sup>2</sup>  
油圧ポンプ : 挺子式ハンドル油圧手動ポンプ  
電動機 : 1.5kw・4P60Hz・1800rpm  
インバータ制御による可変速  
回転数 : 3～6回転 無段変速  
最大可能刷寸法 : 850mm×1100mm  
圧力形式 : ポリプロピレン樹脂製スキージによる上圧式  
本体寸法 : W1400×L3400×H1600  
重 量 : 2000kg

・ウォーマー IKD-HZ×55-90型  
(池田機械工業)



熱盤寸法 : W900×L1100 (内部2分離)  
盤面 : ステンレス板  
ヒーター : 200W×2本×2室 (800W)  
100V 単相  
温度調節 : REX-C100 (理化工業)  
タイマー : オムロンH5CN

・バーニングテーブル



本体寸法 : W1050×L1300  
型式 : 熱伝導分離式スプリング網式  
加熱器 : LPガスバーナー

・腐食用バット



・ホエラー IKD-RH-150-IKV 型  
(池田機械工業)



型 式 : 傾斜倒立型・手動ハンドル操作  
 駆 動 : 400W・200V・3相インバータ  
           モーター・GM-HF1 : 10  
           ギヤードモーター (三菱)  
 回転数 : 850×1050 角 菊判用  
 ヒーター : 500W×2本・200V3 相計 1kw  
 タイマー : オムロンH5CN

・真空焼枠 PVF-I 型 箱型プリンター  
(江口孔版)



有効寸法 : 900×1200mm  
 真空方法 : M88V・100V-200W  
 光 源 : 瞬点メタルハライドランプ2kw  
           1Φ・200V・2kw  
 露光制御 : 積算光量計 EC-30, 10ch  
 冷 却 : 吸気・排気・各センサーファン  
 電気容量 : 単相200V・30A・100V7A  
 ガラス : 8mm フロートガラス  
 本体寸法 : W1520×D1500×H1100

・ゴムローラー

寸 法 : Φ12cm×30cm  
           Φ11cm×36cm  
           Φ11cm×50cm  
           Φ17cm×50cm  
           硬度 45° -60°

・革ローラー

寸 法 : Φ11cm×37cm

・インク練り台 大理石（灰）

寸 法 : 600×400mm ・ ・ 2  
1000×1000mm ・ ・ 2

・ドライラック はね上げ式ドライラック

外寸法 : W1090×L720×1620  
棚 : スチール製・70段  
段間・1.5cm  
収納枚数 : B2判・70枚  
: B3判・140枚  
重量 : 100kg

※ インク等の消耗品について、スタジオでは用意しておりませんので、ご自身でご用意ください。